



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 68

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Ανάκληση της υπ' αρ. 1019/23-7-1996 Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Κορινθίας (Δ' 878), περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 15.100 τ.μ., στη θέση «Νταμάρια - Μ. Λιθάρια» της Περιφέρειας Κοινότητας Δερβενίου του Νομού Κορινθίας.
- 2 Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16447 (1)

Ανάκληση της υπ' αρ. 1019/23-7-1996 Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Κορινθίας (Δ' 878), περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 15.100 τ.μ., στη θέση «Νταμάρια - Μ. Λιθάρια» της Περιφέρειας Κοινότητας Δερβενίου του Νομού Κορινθίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α' 107),

β) Του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (Α' 197), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.δ. 532/1970 (Α' 103),

γ) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

δ) Του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α' 232).

2. Τον ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και

των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289), και συγκεκριμένα τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2 και 4, του άρθρου 35, του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 159).

3. Την υπ' αρ. 160417/1180/8-7-1980 βασική εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις αναδασωτέες εκτάσεις.

4. Την υπ' αρ. 105545/534/1-9-2014 διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εφαρμογή άρθρου 35 ν. 4280/2014 - Α' 159».

5. Την υπ' αρ. 117080/6353/13-11-2014 (ΑΔΑ: 77ΣΕ0-ΙΒ3) διαταγή Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης».

6. Την υπ' αρ. 124581/2774/26-5-2015 διαταγή Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν. «Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης - Διευκρινήσεις».

7. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α' 47).

8. Την υπ' αρ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

9. Την υπ' αρ. 1019/23-7-1996 απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Κορινθίας (Δ' 878), σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» λόγω πυρκαγιάς, δημόσια δασική έκταση εμβαδού 15.100 τ.μ., στη θέση «Νταμάρια - Μ. Λιθάρια» της Περιφέρειας Κοινότητας Δερβενίου του Νομού Κορινθίας.

10. Την υπ' αρ. 213876/26-11-2020 πρόταση του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, μετά την από 26-11-2020 αναφορά του Δασολόγου Κωνσταντίνου Χίνου, για ανάκληση της υπ' αρ. 1019/23-7-1996 (Δ' 878) απόφασης Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Κορινθίας, με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 15.100 τ.μ., στη θέση «Νταμάρια- Μ. Λιθάρια» της Περιφέρειας Κοινότητας Δερβενίου του Νομού Κορινθίας, όπως αυτή απεικονίζεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α στο από 20 Ιουνίου 1996 Τοπογραφικό Διάγραμμα, κλίμακας 1:2.500, που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή

Ν. Κορινθίας, με το αιτιολογικό ότι η έκταση εμφανίζεται ως μη δασική το έτος 1945, την ημέρα της πυρκαγιάς είχε τη μορφή χορτολιβαδικής έκτασης της περ. α' της παρ. 5 του ν. 998/1979, κατατασσόμενη στο εδάφιο β της παρ. 6, του άρθρου 3 του ν. 998/1979, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της έχει διαμορφωθεί - καταληφθεί από την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 4280/2014 (Α' 159), την υπ' αρ. 1019/23-7-1996 (Δ' 878) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Κορινθίας, με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα δημόσια έκταση εμβαδού 15.100 τ.μ., στη θέση «Νταμάρια - Μ. Λιθάρια» της Περιφέρειας Κοινότητας Δερβενίου του Νομού Κορινθίας, διότι η έκταση εμφανίζεται ως μη δασική το έτος 1945, την ημέρα της πυρκαγιάς είχε τη μορφή χορτολιβαδικής έκτασης της περ. α' της παρ. 5 του ν. 998/1979, κατατασσόμενη στο εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της έχει διαμορφωθεί - καταληφθεί από την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμ. απόφ. 4853

(2)

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» (Α' 237).

3. Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α' 273).

4. Την υγειονομική διάταξη υπό στοιχεία Ε1β/221/22-1-1965 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (Β' 138), κατόπιν και των διευκρινίσεων που δόθηκαν με την υπ' αρ. εγκύκλιο 191645/03-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9 ΝΥ), της Ειδικής Γραμματείας υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχεί-

ρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος με θέμα «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες», τον ν. 4042/2012 (Α' 24) και το υπό στοιχεία ΔΥΓ 2/Γ. Π. 22601/07- 04- 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΘ - 79 Ξ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

5. Την υπ' αρ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1811).

6. Τη με υπό στοιχεία Ε.Γ. οικ 900/Β' 4680//29-12-2017 έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

7. Το υπ' αρ. 153656/7553 από 30-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού.

8. Το υπ' αρ. 2739/298520 από 23-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Το υπό στοιχεία Η.Φ.: 8039/4569/3-ια από τις 26-10-2020 αίτηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, για χαρακτηρισμό «καθορισμού αποδέκτη του ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου, του Δήμου Ορεστιάδας».

10. Την υπ' αρ. 5416/2020 (ΑΔΑ: 6 ΣΡΘ 7 ΛΒ-ΡΜΔ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου με θέμα «Ανασυγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας».

11. Το υπ' αρ. 4/2020 από 15-12-2020, πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.

12. Την υπ' αρ. οικ. 67 από 13-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που θα προέρχονται από το ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας, το ρέμα υπ' αρ. τεμ. 29 (συνολικής έκτασης 30. 875m²) και χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο ρέμα, σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/σης Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορ/δας της ΠΕ Έβρου το οποίο διέρχεται Νότια από την Τοπική Κοινότητα Φυλακίου.

2. Σαν σημείο εκβολής των υγρών αποβλήτων, ορίζεται το κοντινότερο σημείο του ρέματος που διέρχεται Νότια του χώρου που θα εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σε απόσταση περίπου 1.250 μέτρων από αυτήν και 2.500 μέτρων περίπου νοτιοανατολικά από την Τοπική Κοινότητα Φυλακίου. Τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στο σημείο αυτό με κλειστό αγωγό.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση του νερού στον αποδέκτη και κατόπιν του σημείου εκβολής την αλιεία, άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήσης, εκτός από ύδρευση και κολύμβηση.

4. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετά την επεξεργασία και πριν την διάθεσή τους στον αποδέκτη, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης επεξεργασίας, θα πρέπει να έχουν τις πιο κάτω τιμές:

1.	BOD	< 25 mg/l
2.	COD	< 125 mg/l
3.	TSS	< 35 mg/l
4.	Διαλυμένο Οξυγόνο	> 5 mg/l
5.	PH	6, 5-8,5
6.	Θερμοκρασία	< 28ο C
7.	Κολοβακτηριοειδή	< 1000 ανά 100 m/l
8.	Κολοβακτηρίδια	< 200 ανά 100 m/l
9.	Ολικός φωσφόρος	2 mg/l P
10.	Ολικό άζωτο	15 mg/l N
11.	Τοξικές και επικίνδυνες ουσίες	Πλήρη απουσία

5. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στον αποδέκτη.

6. Τα λύματα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση με χλώριο πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.

7. Επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγματοληψίας πριν την εκροή των επεξεργασμένων λυμάτων στο ρέμα.

8. Απαγορεύεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον αποδέκτη.

9. Ο φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων οφείλει να συντηρεί το ρέμα - αποδέκτη και τον αγωγό και να μεριμνά για το συνεχή καθαρισμό και συντήρηση των πρανών και γενικότερα να φροντίζει ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στον αποδέκτη κατάντη του σημείου διάθεσης λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων ή οχλήσεων, από την ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμίων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

10. Ο φορέας διαχείρισης ως επιβλέπων και αρμόδιος του έργου υποχρεούται να τηρεί αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών αποβλήτων - λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία, να φροντίζει ώστε να τηρού-

νται οι όροι που προβλέπονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή προστασία του αποδέκτη και του περιβάλλοντος, όπως ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς.

11. Όσον αφορά τη συχνότητα δειγματοληψίας, το είδος του δείγματος, τις μεθόδους των εργαστηριακών αναλύσεων και τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό δειγμάτων που μπορεί να αποκλίνουν, ισχύει η υπ' αρ. 96400/1985 κοινή υπουργική απόφαση (573/24-09-1985) και η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 5673/400/05-03-1997 (Β' 192). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.

12. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιβάλει τη λήψη συμπληρωματικών ή και αυστηρότερων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή οδηγίες που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

13. Σε κάθε περίπτωση που θα εκδίδεται άδεια για τη διάθεση αστικών λυμάτων ή και βιομηχανικών αποβλήτων στο ανωτέρω ρέμα θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία, Διεύθυνση περιβάλλοντος κ.λπ.) τα ελάχιστα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ορεστιάδα, 12 Ιανουαρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: **www.et.gr**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

